une position neutre qui réduit le travail musculaire statique; l'aménagement des postes de travail doit être conçu de façon à libérer les muscles de leur fonction de maintien et de stabilisation et de permettre aux membres supérieurs d'adopter une position naturelle. Et de plus en plus est évoquée une posture « assisdebout » permettant de ne pas demeurer collé sur un siège. Ce qui pose tout de suite un problème : soit on double les équipements, soit les équipements sont ajustables selon la position de l'utilisateur.

Le « zéro papier » n'est pas encore là !

Pour bien faire, ici le recours à Linak s'impose. Cette société créée au Danemark s'est d'abord intéressée à la motorisation d'équipements hospitaliers, puis a étendu son champ d'action à tous les domaines dans lesquels un mobilier devait pouvoir s'élever ou s'abaisser. C'est ainsi que sa division « Deskline » fournit depuis 1990 des systèmes complets et flexibles de vérins pour le réglage en hauteur de bureaux, de tables de travail et de banques d'accueil.

En plus des bureaux, il faut aussi des armoires et des éléments de classement tels que ceux que propose Paperflow, car le règne du « zéro papier » n'est pas encore là ! Avec l'EasyOffice l'entreprise entend apporter un remède à l'austérité des espaces de travail et transforme un produit de classement en meuble de rangement contemporain à la fois esthétique et responsable.

Enfin, comme produire des documents c'est bien, mais les faire parvenir à leurs destinataires, c'est mieux, on jettera un coup d'un coup d'œil aux machines de traitement du courrier, comme celles que propose Neopost. Et au catalogue d'Okego, spécialiste des ouvre-lettres, étiqueteuses, plastifieuses, et autres cartouches d'encre pour machine à affranchir... De quoi oublier le regretté SICOB, disparu en 1990!

Henri TRICOT

(1) Enquête réalisée du 24 juin au 1^{er} juillet 2014 auprès de 2 500 salariés en Europe.

Nouveaux produits

Bâtiment

Protecteur stabilisateur de joints

La société canadienne Techniseal a mis au point un nouveau protecteur stabilisateur de joints entre les pavés. Cette solution à base d'eau pro-



tège durablement les dalles et pavés, tout en stabilisant les joints drainants (agrégats, sable...). Destiné aux systèmes perméables, ce protecteur garantit une résistance aux U.V. et aux intempéries, une amélioration de la résistance aux cycles gel-dégel, une résistance aux sels de déglaçage, une

diminution des pousses de mauvaises herbes dans les joints, une résistance à l'érosion et à la détérioration des joints.

Techniseal. Tél. 47 26 41 41. www.techniseal.com

Spécial ERP

Dans les lieux recevant du public, il est essentiel d'optimiser les conditions de circulation et de réception des visiteurs. Ainsi, pour délimiter des zones de circulation de manière efficace, interdire un accès ou organiser une file d'attente, Viso propose sa gamme de poteaux et enrou-

leurs à sangle freinée. Ces poteaux, fabriqués en acier avec une sangle en



polypropylène, comprennent un tube d'une hauteur de 980 mm (diamètre 50 ou 80 mm), d'une base recouverte d'un capot acier (330 ou 360 mm de diamètre). Pour s'adapter à toutes les

ambiances, ces sangles sont disponibles en différentes couleurs ou personnalisables.

Viso. Tél. 01 69 53 46 70. www.viso-cpn.com

Tirage régulé

Proposé par Sebico, l'Aspiromatic est un extracteur éolien qui permet de régler, dans la plupart des cas, le problème de mauvais tirage des conduits de fumée ou de ventilation en utilisant la force du vent pour créer une dépression dans



le conduit et en améliorer le tirage. La voilure monolithe incorrodable est montée sur un support anti-vibration et un système de rotation étanche à graisse haute température. Enfin, la pose est d'autant plus rapide que les diamètres sont adaptés à ceux le plus couramment utilisés afin de permettre un renouvellement d'air trois fois supérieur à la normale.

Sebico. Tél. 01 49 71 85 11. www.sebico.com

Construction

Le chariot à tout faire

Le maniement des charriots télescopiques dans des endroits confinés devient vite un casse-tête. Le nouveau JCB 525-60 se faufile partout avec sa largeur de 1,85 m et sa hauteur de 1,89 m.



Ses quatre roues directrices lui permettent quasiment de s'enrouler sur lui-même, ou d'avancer « en crabe »! Tout cela en portant une charge maximale de 2,5 tonnes qu'il peut soulever jusqu'à 6 m.

JCB. Tél. 01 34 29 21 21. www.jcbfrance.com

Environnement

Déchetterie à roulettes



Dénommée « Éco point mobile », la petite déchetterie de Sepra environnement s'articule autour d'une remorque peu encombrante et facile à mettre en place grâce à un véhicule de type fourgon. Avec une capacité de 1,5 tonne, elle représente une solution de proximité dans le traitement des petits déchets : cartouches de toner, petits électroménagers, téléphones portables, peintures, piles, radios, lampes, etc.

Sepra environnement. Tél. 04 77 66 66 66.

www.sepra-environnement.com

Henri TRICOT